

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego:	DZ. EW. NR 1231, 1232 SUCHOWOLA, GMINA OSIEK
Nazwa i adres zamawiającego:	Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice
Data opracowania przedmiaru robót:	2020-10-08
Nazwa jednostki opracowującej:	Budownictwo Firma Doradczo - Inwestycyjna Jan Pluta 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kanalizacja sanitarna wewnętrzna
1.1	Instalacja kanalizacji sanitarnej - rurociągi
1.1.1	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1'km, kategoria gruntu III
1.1.2	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 9.0'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm
1.1.3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10'cm
1.1.4	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.
1.1.5	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'160'mm
1.1.6	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'110'mm
1.1.7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'75'mm
1.1.8	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'50'mm
1.1.9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
1.1.10	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm
1.1.11	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm
1.1.12	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
1.1.13	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
1.1.14	Zawór napowietrzający
1.2	Instalacja kanalizacji sanitarnej - podłączenia
1.2.1	Syfon 1 1/4 nikiel szczotkowany syfon owalny G 1 1/4 x 32 mm, regulowana rura odpływu do 320 mm, z rozetą - Analogia
1.2.2	Zestaw odpływowy z syfonem 1 1/2" do zlewozmywaków jednokomorowych bez przelewu
1.2.3	Wpust ściekowy, poziomy, średnica 50mm, z regulowanym poziomem, bok 10 x 10 cm, ruszt nierdzewny przykręcany

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
1	Rozdział	Kanalizacja sanitarna wewnętrzna		
1.1	Element	Instalacja kanalizacji sanitarnej - rurociągi		
1.1.1	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1'km, kategoria gruntu III	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*0,5*(252)	37,800000	
		RAZEM:	37,800000	m3 37,800
1.1.2	KNR 201/320/11 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 9.0'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm	m3	37,800
1.1.3	KNNR 4/1411/1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10'cm	m3	37,800
1.1.4	KNKRB 3/305/1 (1)	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,15*0,15*50	1,125000	
		RAZEM:	1,125000	m3 1,125
1.1.5	KNNR 4/203/4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'160'mm	m	90,000
1.1.6	KNNR 4/203/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'110'mm	m	73,000
1.1.7	KNNR 4/203/2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'75'mm	m	20,000
1.1.8	KNNR 4/203/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'50'mm	m	20,000
1.1.9	KNNR 4/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm	m	50,000
1.1.10	KNNR 4/222/2	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm	szt	8,000
1.1.11	KNNR 4/213/5	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm	szt	8,000
1.1.12	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm	szt	53,000
1.1.13	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm	szt	13,000
1.1.14	Kalkulacja indywidualna	Zawór napowietrzający	szt	2,000
1.2	Element	Instalacja kanalizacji sanitarnej - podłączenia		
1.2.1	KNNR 4/218/2 (1)	Syfon 1 1/4 nikiel szczotkowany syfon owalny G 1 1/4 x 32 mm, regulowana rura odpływu do 320 mm, z rozetą - Analogia	szt	18,000
1.2.2	KNNR 4/218/2	Zestaw odpływowy z syfonem 1 1/2" do zlewozmywaków jednokomorowych bez przelewu	szt	2,000
1.2.3	KNNR 4/218/1	Wpust ściekowy, poziomy, średnica 50mm, z regulowanym poziomem, bok 10 x 10 cm, ruszt nierdzewny przykręcany	szt	9,000

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Spis działów przedmiaru robót	2
C. Przedmiar robót	2
1. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna	2
1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - rurociągi	2
1.1.1. Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1'km, kategoria gruntu III.	2
1.1.2. Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 9.0'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm.	2
1.1.3. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10'cm.	2
1.1.4. Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	2
1.1.5. Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'160'mm.	2
1.1.6. Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'110'mm.	2
1.1.7. Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'75'mm.	2
1.1.8. Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'50'mm.	2
1.1.9. Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm.	2
1.1.10. Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm.	2
1.1.11. Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm.	2
1.1.12. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm.	2
1.1.13. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm.	2
1.1.14. Zawór napowietrzający.	2
1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - podłączenia	2
1.2.1. Syfon 1 1/4 nikiel szczotkowany syfon owalny G 1 1/4 x 32 mm, regulowana rura odpływu do 320 mm, z rozetą - Analogia.	2
1.2.2. Zestaw odpływowy z syfonem 1 1/2" do zlewozmywaków jednokomorowych bez przelewu.	2
1.2.3. Wpust ściekowy, poziomy, średnica 50mm, z regulowanym poziomem, bok 10 x 10 cm, ruszt nierdzewny przykręcany.	2
D. Spis treści	3