

PTASIA GRYPA!

Wysoce zjadliwa grypa ptaków!!!

Choroba atakuje drób w każdym wieku!



Wirus przenoszą głównie ptaki dzikie i człowiek.

Objawy u ptaków:

- zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;
 - spadek dziennej produkcji jaj;
 - spadek przyjęcia paszy lub wody;
 - objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.
- Do czasu przybycia odpowiednich służb należy wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i sprzedaży mięsa, innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zwłok, paszy, ściółki i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiły objawy wskazujące na ptasią gripę.

Objawy u ludzi: zapalenie spojówek, gorączka, ciężkie zapalenie płuc.

W przypadku wykrycia objawów u drobiu należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo najbliższą lecznicę dla zwierząt.

- Drób należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach.
- **PTAKOM POZOSTAJĄCYM W ZAMKNIĘCIU NALEŻY ZAPEWNIĆ DOBRE WARUNKI ZOOHIGIENICZNE!!!**
- Należy szczelnie zamykać pojemniki z paszą i wodą, aby zabezpieczyć je przed dostępem ptaków dzikich.
- Przed wejściem do kurnika należy: umyć ręce i założyć odzież i obuwie ochronne, których nie używa się do innych prac, po wyjściu pozostawić odzież i obuwie ochronne w kurniku i ponownie umyć ręce.
- Przed wejściem do gospodarstwa i do kurników należy rozłożyć maty nasączone roztworem odkażającym o właściwym stężeniu i dbać o jego stałe uzupełnianie.
- Należy ograniczyć ruch ludzi postronnych i obcych pojazdów na terenie gospodarstwa (paszowozy, maszyny gospodarskie) oraz obrót drobiem.
- Osoby mające kontakt z drobiem, powinny poddać się szczepieniom ochronnym i nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem (gołębie, ptaki egzotyczne).
- Osoby o obniżonej odporności, osoby starsze, dzieci nie powinny wchodzić do kurnika.

! UWAGA !

CHOROBA MOŻE BYĆ TEŻ NIEBEZPIECZNA DLA LUDZI